

VERKOOP-PRIJSLIJST aanbouwwerktuigen voor tuinfrezen en tweewielige trekkers



2019



**Ook voor oudere HONDA en MIO
tuinfrezen en tweewielige trekkers
zoals b.v.:**

F200 / F210

F360 / F460 / F510

FG 500

**F600 / F700 / F800/ F810 / F610 / F660 /
F720**

MIO F420 / F500 / F620 enz.

**zijn nog steeds accessoires en
aanbouwwerktuigen leverbaar!**

Vraag naar de mogelijkheden.

2019

Inhoud

pag.

Werktuigen voor tuinfrezen

FG 201	4
FG 205	5
F 220	6-7
FG 315/320	8-9
FJ 500 DE / DER / F 501	10-15

Werktuigen voor 2-wielige trekkers

F 560	16 - 23
F 720	24 - 27
F 810	28 - 29

Aanhangwagens

F 560 / F 720 / F 810	30 - 31
-----------------------	---------

Wielen en spoorverbreeders

Wielen en spoorverbreeders	32 - 33
----------------------------	---------

Professionele Aanbouwwerktuigen

Zie onze prijslijst
Honda Professioneel 2019



Let op dit teken:
Belangrijke gebruikerstips!



Op elke ondergrond thuis!

het hoeft niet alleen de moestuin te zijn.

Verticuteerhark voor tuinfrezen

Onze verticuteerharken zijn momenteel voor de volgende machines leverbaar:

F 220	pag. 6
FG315/FG320	pag. 8
FJ 500	pag. 10
F 501 K5	pag. 10
FF560/F360	pag. 23

Ook voor andere merken leverbaar.
(asmaat opgeven)



FG 201



Aanbouw-
veegmachine


	Omschrijving	Artikel- nr.	Euro excl. BTW	Euro incl. BTW
	TUINFREES Voor actuele prijzen zie: www.honda.nl www.honda.be	FG 201		
Aanbouwveegmachine				
1 stuk	Aanbouwveegmachine, werk- breedte 60 cm. Borstels 8x2 poly bezetting. Hoogteinstelling d.m.v. steunwiel en/of stuurboom. Voorzien van grote luchtband- wielen	9250	289,26	350,00
1 set	Reserveborstel 8x2 rijen poly	9251	139,67	169,00

FG 205



Gebruikerstip:

De FG205 heeft een centrifugaalkoppeling en geen achteruitversnelling (ontkoppelt niet)



Aanaarder-uitrusting

Omschrijving		Artikel-nr.	Euro excl. BTW	Euro incl. BTW
TUINFREES Voor actuele prijzen zie: www.honda.nl www.honda.be		FG 205		
Aanaarder-uitrusting bestaande uit:				
1 set	IJzeren wielen voor 17 mm ronde as	10876	110,75	134,00
1 stuk	Aanaarder met houder, hoogte- en breedteverstelbaar, incl. traploze dieptebegrenzer	9071	155,38	188,00

F 220



Verticuteerhark met verende tanden



Aanaarder-uitrusting

Omschrijving		Artikel-nr.	Euro excl. BTW	Euro incl. BTW
TUINFREES Voor actuele prijzen zie: www.honda.nl www.honda.be		F 220		
Verticuteerhark met verende tanden				
1 set	Verticuteerhark met verende tanden incl. spatlap en glijshotel, Werkbreedte ca. 70 cm, Ø 28 cm,	9237	233,06	282,00
1 set	Reserve tanden, (100 stuks) Complete montagetijd ca. 30 min.	04031	70,25	85,00
1 set	Reserve tanden klaar gemonteerd op pvc-as, incl. roostertrommel. Compl. montagetijd ca. 5 min.	04032	95,04	115,00
Aanaarder-uitrusting bestaande uit:				
1 set	Ijzeren wielen voor 20 mm ronde as	10875	110,75	134,00
1 stuk	Aanaarder, vaste werkbreedte 22 cm	9070	59,51	72,00
1 stuk	Aanaarder met houder, hoogte- en breedteverstelbaar, incl. traploze dieptebegrenzer	9071	155,38	188,00
Ploeg-uitrusting bestaande uit:				
1 set	Ijzeren wielen voor 20 mm ronde as	10875	110,75	134,00
1 set	Spoorverbreeders voor ijzeren wielen	11534	49,59	60,00
1 Stuk	Eenwegploeg zonder voorschaar (gebruikerstip in acht nemen)	9066	191,74	232,00

Let op!

Machine kan ingezet worden om te ploegen maar is wel snel. Daarom alleen met stationair toerental rijden!



Ploeg-uitrusting / eenwegploeg

	Omschrijving	Artikel-nr.	Euro excl. BTW	Euro incl. BTW
Winter-uitrusting bestaande uit:				
1 set	Wielen 3.50-5 trekkerprofiel (alleen met wielgewichten leverbaar)	10934	93,39	113,00
1 set	Wielgewichten, geïntegreerd, 22 kg, met 6-kant opname	10938	75,21	91,00
1 set	Spoorverbreeders voor 3.50-5, 3-voudig verstelbaar	11536	49,59	60,00
1 stuk	Sneeuwschuif 75 x 35 cm, 5-voudig verstelbaar, incl. stalen ondermes, glijshotels en houder (veerondersteunde stelbout)	9261	225,62	273,00
1 stuk	Rubber ondermes, 15 mm dik gemonteerd	10737	23,14	28,00
1 set	Kruisspoor sneeuwkettingen	4217	111,57	135,00
Cultivatoruitrusting bestaande uit:				
1 stuk	Cultivator met 3 verende tanden, verstelbare werkbreedte tot max. 40 cm, incl. steunwiel	9051	203,31	246,00
1 set	Ijzeren wielen voor 20 mm ronde as	10875	110,75	134,00
Hakfrees met gewasbeschermers (schijven)				
1 stuk	Hakfrees 590 mm werkbreedte, 4-meskransen, verstelbaar op 310 mm, Ø 275 mm	9001	147,93	179,00
1 stuk	verkruijmelrol voor het zaaiklaar maken van de grond. Aanbevolen bij het gebruik van een hakfrees Ø 150 mm, werkbreedte 520 mm	9100	130,58	158,00

F 220



Winter-uitrusting



Hakfrees



Verkruijmelrol




Cultivator-uitrusting

Let op!


Gebruikerstip:

- Tuinfrezen hebben meestal een hoge overbrenging om optimaal te kunnen frezen.
- Bij het gebruik van wielen voor andere werkzaamheden (ploegen, sneeuwschuiven, cultivateren, aanaarden) dient de gewenste snelheid d.m.v een lager toeren tal gekozen te worden.
- De motor geeft bij toerentallen iets hoger dan stationair al ca. 90% van het max. koppel af en zijn daarom krachtig genoeg voor genoemde werkzaamheden. Terwijl ook nog het geluidsniveau aanvaardbaar is. (Denk ook aan de buren!)

FG 320



Verticuteerhark met verende tanden



Aanaarder-uitrusting

	Omschrijving	Artikel-nr.	Euro excl. BTW	Euro incl. BTW
	TUINFREES Voor actuele prijzen zie: www.honda.nl www.honda.be	FG 320		
Verticuteerhark met verende tanden				
1 Set	Verticuteerhark met verende tanden incl. spatlap en glijshotel, Werkbreedte ca. 70 cm, Ø 28 cm,	9235	233,06	282,00
1 Set	Reserve tanden, (100 stuks) Complete montagetijd ca. 30 min.	04031	75,25	85,00
1 Set	Reserve tanden klaar gemonteerd op pvc-as, incl. roostertrommel. Compl. montagetijd ca. 5 min.	04032	95,04	115,00
Aanaarder uitrusting bestaande uit:				
1 set	IJzeren wielen voor 25 mm ronde as	11531	110,75	134,00
1 Stuk	Aanaarder met houder, hoogte- en breedteverstelbaar, incl. traploze dieptebegrenzer	9071-320	155,38	188,00
Verkruiemelrol (aanbevolen bij gebruik van een hakfrees)				
1 stuk	verkruiemelrol voor het zaaiklaar maken van de grond. Aanbevolen bij het gebruik van een hakfrees Ø 200 mm, werkbreedte 800 mm	9600-320	185,95	225,00



Aanaarderuitrusting (afgebeeld FG315)

Let op!

Om te ploegen zijn dit type tuinfreesen niet geschikt!

FG 320


Omschrijving		Artikel-nr.	Euro excl. BTW	Euro incl. BTW
TUINFREES Voor actuele prijzen zie: www.honda.nl www.honda.be		FG 320		
Winter-uitrusting bestaande uit:				
1 set	Wielen 3.50-5 trekkerprofiel (alleen met wielgewichten leverbaar)	10934	93,39	113,00
1 set	Wielgewichten, geïntegreerd, 22 kg, met 6-kant opname	10938	75,21	91,00
1 set	Spoorverbreeders voor 3.50-5, 3-voudig verstelbaar	11530	52,90	64,00
1 stuk	Fronttrekhaak	10917	41,33	50,00
1 stuk	Sneeuwschuif 100 x 40 cm, 5-voudig verstelbaar, incl. stalen ondermes, glijshotels en houder	9262	243,81	295,00
1 stuk	Rubber ondermes, 15 mm dik gemonteerd	10738	29,76	36,00
1 stuk	Frontgewicht, 12 kg met houder voor sneeuwschuif	11547	60,33	73,00
1 set	Kruisspoor sneeuwkettingen	4217	111,57	135,00



Fronttrekhaak
FG320



Wielen 3.50-5"
met gewichten



Kruisspoor-
sneeuwkettingen



Winteruitrusting
(afgebeeld FG315)


Let op!

De FG320 is met wielen 3.50-5 geschikt om sneeuw te ruimen, indien mogelijk sneeuwkettingen monteren. Door de kleine wieldiameter is de snelheid laag. Niettemin adviseren wij geen volgas-ritten.

FJ 500 DE/R F 501 K5



Fronttrekhaak 10916



Verticuteerhark met verende tanden

	Omschrijving	Artikel-nr.	Euro excl. BTW	Euro incl. BTW
	TUINFREES Voor actuele prijzen zie: www.honda.nl www.honda.be	FJ 500 DE FJ 500 DER		
Belangrijk: trekhaken (noodzakelijk voor FG 500/FJ500/F501) !				
1 stuk	Fronttrekhaak voor FJ500 / F501	10916	49,59	60,00
Verticuteerhark met verende tanden				
1 set	Verticuteerhark met verende tanden incl. spatlap en glijshotel, Werkbreedte ca. 70 cm, Ø 28 cm, voor F 501 / FJ 500	9238	233,06	282,00
1 set	Reserve tanden, (100 stuks) Complete montagetijd ca. 30 min.	04031	70,25	85,00
1 set	Reserve tanden klaar gemonteerd op pvc-as, incl. roostertrommel. Compl. montagetijd ca. 5 min.	04032	95,04	115,00
Aanaarder-uitrusting bestaande uit:				
1 set	IJzeren wielen voor 23 mm zeskantas	10874	110,75	134,00
1 stuk	Aanaarder met houder, hoogte- en breedteverstelbaar, incl. traploze dieptebegrenzer voor F 501 / FJ 500	9570	155,38	188,00



Gebruikerstip:

- Tuinfrezen hebben meestal een hoge overbrenging om optimaal te kunnen frezen.
- Bij het gebruik van wielen voor andere werkzaamheden (ploegen, sneeuwschuiven, cultivateren, aanaarden) dient de gewenste snelheid d.m.v een lager toeren tal gekozen te worden.
- De motor geeft bij toerentallen iets hoger dan stationair al ca. 90% van het max. koppel af en zijn daarom krachtig genoeg voor genoemde werkzaamheden. Terwijl ook nog het geluidsniveau aanvaardbaar is. (Denk ook aan de buren!)




Aanaarder-uitrusting

FJ 500 DE/R F 501 K5

	Omschrijving	Artikel-nr.	Euro excl. BTW	Euro incl. BTW
Ploeg-uitrusting (Japanse ploeg) bestaande uit:				
1 Set	Wielen 3.50-5 trekkerprofiel (alleen met wielgewichten leverbaar)	10934	93,39	113,00
1 Set	Wielgewichten, geïntegreerd, 22 kg, met 6-kant opname	10938	75,21	91,00
1 set	Spoorverbreeders voor 3.50-5, 3-voudig verstelbaar	10883	49,59	60,00
1 stuk	Japanse ploeg (vingerploeg) zonder voorschaar	9061	358,68	434,00
1 stuk	Frontgewicht, 14 kg met 28 mm vierkant-houder	11542	70,25	85,00
1 set	Klapwielen voor wielen 3.50-5 voor extra trekkracht	10870	209,09	253,00
alternatief:				
1 stuk	Eenwegploeg met voorschaar	9065	219,01	265,00
1 stuk	Wentelploeg zonder voorschaar	9067	266,95	323,00



Klapwielen



Frontgewicht met 4-kanthouder



Afgebeeld F 501



Eenwegploeg



Wentelploeg

Ploeguitrusting / japanse ploeg / klapwielen

FJ 500 DE/R F 501 K5



Spoorverbreiders 10920 met aangelaste flens



Kantelploeg

Let op!



Spoorverbreiders 10883



Differentieëlen 10881

	Omschrijving	Artikel-nr.	Euro excl. BTW	Euro incl. BTW
Ploeguitrusting (kantelploeg) bestaande uit:				
1 set	Wielen 4.00-8 / 4 PR Super-Japan-Profiel Ø 440 mm	10924	173,55	210,00
1 set	Wielgewichten 8", 33 kg, incl. bevestigingsbouten	10897	123,97	150,00
1 set	Spoorverbreiders met aangelaste flens (voor wielen 10924)	10920	66,12	80,00
1 stuk	Kantelploeg 6" met voorscharen en spindelkoppelstuk	9063	318,19	385,00
1 stuk	Frontgewicht 21 kg, 2-delig, met 28 mm vierkant-houder	11549	100,00	121,00
Alternatief voor montage in wielen 4.00-8 (in plaats van 10920):				
1 set	Differentieëlen (zie opmerking) en	10881	88,43	107,00
1 set	Spoorverbreiders voor 3.50-5, 3-voudig verstelbaar	10883	49,59	60,00

Let op!

Tuinfrezen hebben in de regel starre assen, dus geen wielkoppelingen. Om gemakkelijker met de machine te kunnen draaien adviseren wij zg. wielfifferentieëlen 10881 en spoorverbreiders 10883.



Ploeguitrusting / wentelploeg

	Omschrijving	Artikel-nr.	Euro excl. BTW	Euro incl. BTW
Ploeguitrusting (eenwegploeg) bestaande uit:				
1 set	Ijzeren ploegwielen, Ø 440 mm voor montage op 23 mm wielas	11533	147,94	179,00
1 stuk	Eenwegploeg met voorschaar	9065	219,01	265,00
Voor verbetering van de trekkracht adviseren wij:				
1 set	Wielgewichten 8", 33 kg, incl. bevestigingsbouten	10897	123,97	150,00
1 stuk	Frontgewicht 14 kg, 1-delig, met 28 mm vierkant-houder	11542	70,25	85,00

FJ 500 DE/R

F 501 K5

FG 500




IJzeren ploegwielen 11533




Gebruikerstip:

- Tuinfrezen hebben meestal een hoge overbrenging om optimaal te kunnen frezen.
- Bij het gebruik van wielen voor andere werkzaamheden (ploegen, sneeuwschuiven, cultivateren, aanaarden) dient de gewenste snelheid d.m.v een lager toerental gekozen te worden.
- De motor geeft bij toerentallen iets hoger dan stationair al ca. 90% van het max. koppel af en zijn daarom krachtig genoeg voor genoemde werkzaamheden. Terwijl ook nog het geluidsniveau aanvaardbaar is. (Denk ook aan de burenl)




Ploeguitrusting / eenwegploeg

FJ 500 DE/R F 501 K5



Hakfrees



Hakfrees
PROFI-uitvoering



Verkruijmelrol



Transportwiel
FJ 500 / F 501



Koppelstuk 10915

Let op!

Gebruikerstip:

Bij het gebruik van een hakfrees is het verstandig een transportwiel te monteren.


	Omschrijving	Artikel-nr.	Euro excl. BTW	Euro incl. BTW
Hakfrees met gewasbeschermer (Transportwiel aanbevolen)				
1 stuk	Hakfrees 680 mm werkbreedte, 6-meskransen, verstelbaar op 520 en 360 mm, Ø 300 mm	9002	233,06	282,00
PROFI-uitvoering, met zeskantas/zeskant massief				
1 stuk	Hakfrees 760 mm werkbreedte, 6-meskransen, verstelbaar op 600mm, Ø 325 mm	9006	266,12	322,00
1 stuk	Hakfrees 940 mm werkbreedte, 8-meskransen, verstelbaar op 760 en 600 mm, Ø 325 mm	9007	321,49	389,00
Transportwiel				
1 stuk	Transportwiel voor frontaanbouw 3-voudig verstelbaar, met luchtband voor F 501 / FJ 500	10910	70,25	85,00
Verkruijmelrollen (aanbevolen bij een hakfrees)				
1 stuk	verkruijmelrol voor het zaaiklaar maken van de grond. Ø 200 mm, werkbreedte 650 mm	9101	164,46	199,00
	Ø 200 mm, werkbreedte 800 mm	9600	185,95	225,00
1 stuk	koppelstuk 10915 voor verkruijmelrol	10915	34,71	42,00



Winteruitrusting A

FJ 500 DE/R F 501 K5

	Omschrijving	Artikel-nr.	Euro excl. BTW	Euro incl. BTW
Winteruitrusting A, bestaande uit:				
1 set	Wielen 16 x 6.50-8 / 2 PR AS-trekkerprofiel, Ø 400 mm	10873	177,69	215,00
1 set	Wielgewichten 8", 33 kg, voor 10873 incl. bevestigingsbouten	10939	123,97	150,00
1 set	Spoorverbreeders met aangelaste flens (voor wielen 10873)	10920	66,12	80,00
1 set	Sneeuwkettingen (kruisspoor)	4214	128,10	155,00
1 stuk	Sneeuwschuif 100 x 40 cm, 5-voudig verstelbaar, stalen lijst, aanbouwdelen voor FJ500/F501	9262	243,81	295,00
1 stuk	Rubber ondermes, 15 mm dik, gemonteerd	10738	29,75	36,00
1 stuk	Frontgewicht, 12 kg met houder voor sneeuwschuif	11547	60,33	73,00
Winteruitrusting B, bestaande uit:				
1 set	Wielen 4.00-8 / 4PR Super Japan Profiel, Ø 440 mm	10924	173,55	210,00
1 set	Wielgewichten 8", 33 kg, voor 10924 incl. bevestigingsbouten	10939	123,97	150,00
1 set	Spoorverbreeders met aangelaste flens (voor wielen 10924)	10920	66,12	80,00
1 stuk	Sneeuwschuif 100 x 50 cm, versterkte uitvoering , 5-voudig verstelbaar, stalen lijst, met aanbouwdelen voor FJ500/F501	9265	326,45	395,00
1 stuk	Rubber ondermes, 15 mm dik, gemonteerd	10738	29,75	36,00




Let op!



Kruisspoor-sneeuwketting



Let op!



Winteruitrusting B

Let op!

Door de montage van een rubber ondermes wordt het schuiven effectiever en aanmerkelijk stiller. Bovendien worden harde stoten op de motorsteun vermeden.

Fronttrekhaak niet vergeten!

F 560



Fronttrekhaak



Kantelploeg



Japanse ploeg



Eenwegploeg



Wentelploeg 9067

Let op!

	Omschrijving	Artikel-nr.	Euro excl. BTW	Euro incl. BTW
	2-WIELIGE TREKKER Voor actuele prijzen zie: www.honda.nl www.honda.be ¹ standaard met wielnaven 10921	F 560		
1 stuk	Fronttrekhaak (geen standaard accessoire)	10916	49,59	60,00
Ploeguitrusting (kantelploeg) bestaande uit:				
1 set	Wielen 4.50-10 / 4 PR Super-Japan-Profiel, Ø 520 mm	10877	252,07	305,00
1 set	Wielnaven 35 mm)¹	10921	66,12	80,00
1 set	Wielgewichten 51 kg, incl. bevestigingsset	10878	159,51	193,00
1 set	Kantelploeg 6" met voorscharen en spindelkoppelstuk	9063	318,19	385,00
1 stuk	Frontgewicht 23 kg, 2-delig, voor fronttrekhaak	11544	100,00	121,00
alternatief:				
1 stuk	Wentelploeg 6" met voorscharen n.a.	9062	318,19	385,00
1 set	Wielen 4.00-8 / 4 PR Super-Japan-Profiel Ø 440 mm	10924	173,55	210,00
1 set	Wielgewichten 8", 33 kg, incl. bevestigingsset	10897	123,97	150,00
1 stuk	Japanse ploeg (vingerploeg) zonder voorschaar	9061	358,68	434,00
1 stuk	Frontgewicht, 9 kg voor fronttrekhaak	11541	59,50	72,00
alternatief:				
1 stuk	Eenwegploeg met voorschaar	9065	219,01	265,00
1 stuk	Wentelploeg zonder voorschaar	9067	266,95	323,00

Front-
trekhaak
noodzakelijk!

Front-
trekhaak
noodzakelijk!

Let op: fronttrekhaak niet vergeten !

Let op!

Om de trekker genoeg tractie te geven is het belangrijk bij het ploegen altijd een frontgewicht en wielgewichten te monteren!

¹ De F560 is standaard uitgerust met een set wielnaven. Als deze niet meer voorhanden zijn dient u wielnaven 10921 mee te bestellen.



F 560

	Omschrijving	Artikel-nr.	Euro excl. BTW	Euro incl. BTW
Klapwielen / Ploegwielen				
1 set	Klapwielen voor wielen 4.00-8 Ø: 440 mm	10871	227,28	275,00
1 set	Klapwielen voor wielen 4.50-10 Ø: 510 mm	11499	260,33	315,00
1 set	IJzeren ploegwielen voor 23mm zeskantas, Ø: 460 mm	11533	147,94	179,00
Freesuitrusting achteraanbouw (FM), bestaande uit:				
1 set	Wielen 4.00-8 / 4 PR Super-Japan-Profiel Ø 440 mm	10924	173,55	210,00
1 set	Wielgewichten 8", 33 kg, incl. bevestigingsset	10897	123,97	150,00
1 stuk	Aanbouwrees, compleet met toebehør en dubbele v-snaar- schijf voor <u>variabele</u> frees- toerentallen, werkbreedte 60 cm, verstelbaar op 38 cm	9018	1.314,05	1.590,00
1 stuk	Frontgewicht 23 kg, 2-delig, voor fronttrekhaak	11544	100,00	121,00

Front-
trekhaak
noodzakelijk!



Klapwielen

Let op!

Om de trekkracht te verhogen op zware grond adviseren wij de montage van klapwielen (zonder gereedschap te monteren en te spannen). Als goedkoper alternatief kunnen ijzeren ploegwielen gebruikt worden.



IJzeren ploegwielen



Freesuitrusting (9018 FM)

F 560



Cirkelmaaier 50 cm



Dubbellucht 4.80-8



Spoorverbreeders
(dubbellucht)



Maauietrusting
(Universeel SC balk)

Let op!

Gebruikerstip:

De maaiers worden in de achtertrekhaak aangebouwd. De stuurboom wordt 180° gedraaid. De trekker wordt in de achteruitversnelling gebruikt.

Omschrijving	Artikel-nr.	Euro excl. BTW	Euro incl. BTW
2-WIELIGE TREKKER			
Voor actuele prijzen zie: www.honda.nl www.honda.be 1 standaard met wielnaven 10921	F 560 ¹		
Maauietrusting, achteraanbouw cirkelmaaier, bestaande uit: *)			
(Trekker in achteruitversnelling gebruiken, stuurboom draaien !!!)			
1 set Wielen 16 x 6.50-8 / 2 PR AS-trekkerprofiel, Ø 400 mm	10873	177,69	215,00
1 set Wielgewichten 8", 33 kg, incl. bevestigingsset	10939	123,97	150,00
1 set Wielnaven 35 mm) ¹	10921	66,12	80,00
1 stuk Cirkelmaaier, geschikt voor lang gras en hooiwinning, werkbreedte 50 cm, compleet met toebehoren, inschakelbaar vanaf stuurboom	9175		*)
Maauietrusting, achteraanbouw maaibalk, bestaande uit:			
(Trekker in achteruitversnelling gebruiken, stuurboom draaien !!!)			
1 set Wielen 16 x 6.50-8 / 2 PR AS-trekkerprofiel, Ø 400 mm	10873	177,69	215,00
1 set Wielgewichten 8", 33 kg, incl. bevestigingsset	10939	123,97	150,00
1 set Wielnaven 35 mm) ¹	10921	66,12	80,00
1 stuk Maaibalkaandrijving, vanaf stuurboom in- en uitschakelbaar	9201	1.033,06	1.250,00
1 stuk UNI-SC maaibalk 97 cm incl. verstelbare glijsloffen	9217	355,38	430,00
1 stuk alternatief UNI-SC maaibalk 107 cm incl. verstelbare glijsloffen	9721	400,83	485,00
Bij het maaien op taluds en natte percelen is dubbellucht aan te bevelen !			
1 set Dubbellucht 4.80-8 Super Japan Profiel (4 wielen)	10927	347,11	420,00
1 set Sporverbreeders voor dubbellucht 2x40 cm	10889	101,66	123,00

*) Niet meer leverbaar

F 560

	Omschrijving	Artikel-nr.	Euro excl. BTW	Euro incl. BTW
Winteruitrusting A bestaande uit:				
1 set	Wielen 16 x 6.50-8 / 2 PR AS-trekkerprofiel, Ø 400 mm	10873	177,69	215,00
1 set	Wielgewichten 8", 33 kg, incl. bevestigingsset	10939	123,97	150,00
1 set	Wielnaven 35 mm	10921	66,12	80,00
1 set	Sneeuwkettingen (kruisspoor)	4214	128,10	155,00
1 stuk	Sneeuwschuif 100 x 40 cm, 5-voudig verstelbaar, stalen ondermes, met aanbouwdelen, passend in fronttrekhaak	9262	243,81	295,00
1 stuk	Rubber opndermes, 15 mm dik gemonteerd	10738	29,75	36,00
1 stuk	Frontgewicht, 12 kg, met houder voor sneeuwschuif	11547	60,33	73,00
Winteruitrusting B bestaande uit :				
1 set	Wielen 4.50-10 / 4 PR Super-Japan-Profiel, Ø 520 mm	10877	252,07	305,00
1 set	Wielnaven 35 mm	10921	66,12	80,00
1 set	Wielgewichten 51 kg, incl. bevestigingsset	10878	159,51	193,00
1 stuk	Sneeuwschuif 100 x 50 cm, versterkte uitvoering 5-voudig verstelbaar, stalen ondermes, met aanbouwdelen	9267	326,45	395,00
1 stuk	Rubber opndermes, 15 mm dik gemonteerd	10738	29,75	36,00
1 stuk	alternatief: Sneeuwschuif 120 x 50 cm, versterkte uitvoering 5-voudig verstelbaar, stalen ondermes, met aanbouwdelen	9763	351,24	425,00
1 stuk	Rubber opndermes, 15 mm dik gemonteerd	10756	37,19	45,00

Winteruitrusting A



Wielnaven



Kruisspoor-sneeuwketting

Let op!


Door de montage van een rubber ondermes wordt het schuiven effectiever en aanmerkelijk stiller. Bovendien worden harde stoten op de motorsteun vermeden.

Fronttrekhaak niet vergeten!

Let op!

120 x 50 cm

100 x 40 cm



Sneeuwschuiven

Winteruitrusting B



F 560



Borstelaandrijving achteraanbouw



Borstels 8- en 16 rijig



Aanaarderuitrusting



Gebruikerstip:

De montage van een 8-rijge borstel is aan te bevelen voor het vegen van sneeuw en van vochtig blad. Door de grotere afstand tussen de rijen loopt deze borstel niet vol.

	Omschrijving	Artikel-nr.	Euro excl. BTW	Euro incl. BTW
Veeguitrusting, frontaanbouw, bestaande uit:				
1 stuk	(Trekker in achteruitversnelling gebruiken, stuurboom draaien !!!) Aanbouw veegmachine Naar links en rechts verstelbaar. Inclusief aanbouwdelen Voorzien van borstelset 100 cm, Ø 300 mm 8-rijig nylon (b.v. blad of sneeuw vegen)	9268	2.057,86	2.490,00
1 stuk	Idem, voorzien van borstelset 100 cm, Ø 300 mm 16-rijig nylon (b.v. vuil of zand)	9269	2.107,44	2.550,00
1 set	aanbevolen wielen: Wielen 4.50-10" / 4 PR Super Japan-Profiel	10877	252,07	305,00
	Losse borstsets (2 stuks) Borstelset nylon 8 rijig, geschikt voor sneeuw en bladafval. Met kunststofkern			
1 set	Werkbreedte 100 cm, Ø 300 mm	9254	190,09	230,00
1 set	Werkbreedte 120 cm, Ø 300 mm	9754	223,14	270,00
	Borstelset nylon 16 rijig, geschikt voor bestrating en lichte sneeuw. Met kunststofkern			
1 set	Werkbreedte 100 cm, Ø 300 mm	9253	223,14	270,00
1 set	Werkbreedte 120 cm, Ø 300 mm	9753	239,67	290,00
Aanaarder-uitrusting bestaande uit:				
1 set	IJzeren wielen voor 23 mm zeskantas	10874	110,75	134,00
1 stuk	Aanaarder, hoogte- en breedte verstelbaar, incl. traploze dieptebegrenzer passend in Honda koppelsstuk	9570	155,38	188,00
Aanaarderuitrusting 2 rijen, bestaande uit:				
1 set	Wielen 4.00-8 / 4 PR Super-Japan-Profiel Ø 440 mm	10924	173,55	210,00
1 stuk	Werktuigdrager met 2 stuks aanaarder (9570), hoogte- en breedte instelbaar met aansluiting voor 30 mm spindelkoppelsstuk	9572	321,49	389,00
1 stuk	Spindelkoppelsstuk 30 mm aan- sluiting (indien niet beschikbaar)	9635	97,52	118,00


Aanaarder 2-rijig




	Omschrijving	Artikel-nr.	Euro excl. BTW	Euro incl. BTW
Hakfrees met gewasbeschermer (Transportwiel aanbevolen)				
1 stuk	Hakfrees 680 mm werkbreedte, 6-meskransen, verstelbaar op 520 en 360 mm, Ø 300 mm	9002	233,06	282,00
PROFI-uitvoering, met zeskantas/zeskant massief Let op!				
1 stuk	Hakfrees 760 mm werkbreedte, 6-meskransen, verstelbaar op 600mm, Ø 325 mm	9006	266,12	322,00
1 stuk	Hakfrees 940 mm werkbreedte, 8-meskransen, verstelbaar op 760 en 600 mm, Ø 325 mm	9007	321,49	389,00
Transportwiel				
1 stuk	Transportwiel voor frontaanbouw 3-voudig verstelbaar, met luchtband 250 x 80 mm			
	voor montage in fronttrekhaak <small>Front-trekhaak noodzakelijk!</small>	10911	70,25	85,00
	voor montage in motorsteun met vierkant aansluiting	10910	70,25	85,00
Verkruimelrollen (aanbevolen bij een hakfrees)				
1 stuk	verkruimelrol voor het zaaiklaar maken van de grond.			
	Ø 200 mm, werkbreedte 650 mm	9101	164,46	199,00
	Ø 200 mm, werkbreedte 800 mm	9600	185,95	225,00
1 stuk	koppelstuk 10915	10915	34,71	42,00



Hakfrees


Hakfrees
PROFI-uitvoering


Honda Koppelstuk 10915



Verkruimelrol



Bij tweewielige trekkers in deze categorie is het aan te bevelen de PROFI-hakfrees te gebruiken. De assen van deze hakfrees zijn uit 6-kant asmateriaal. Slijtage is hierdoor bijna uitgesloten. De "gewone" hakfrees zijn van ronde buis geproduceerd en alleen verbonden met pennen wat echter voor de privé-tuin voldoende is.

Bij het gebruik van een hakfrees is het verstandig een transportwiel te monteren.


Een hakfrees kan prima gecombineerd worden met een verkruimelrol voor het zaaiklaar maken van de grond. Om een goed resultaat te verkrijgen op zware, vochtige grond wordt aanbevolen de grond na diepe grondbewerking, b.v. ploegen, eerst iets te laten drogen.


Frontwiel
10910

Frontwiel
10911

Front-trekhaak noodzakelijk!

F 560



	Omschrijving	Artikel-nr.	Euro excl. BTW	Euro incl. BTW
Overige grondbewerking				
(aanbevolen wielen: 4.50-10, spindelkoppelstuk noodzakelijk !)				
1 stuk	Spindelkoppelstuk 30 mm aansluiting (indien niet beschikbaar) (standaard bij kantelploegen)	9635	97,52	118,00
1 stuk	Aardappelrooiploeg met aansluiting voor spindelkoppelstuk	9630	181,00	219,00
1 stuk	Aardappelplanter voor het maken van plantgaten met aansluiting voor spindelkoppelstuk	9631	187,61	227,00
1 stuk	Combi verkruielaar met 5 stuks 30 mm brede, verstelbare verende tanden. Tandens zijn verwisselbaar. Werkbreedte 85 cm. Voorzien van steunwiel uit slagvaste kunststof Aansluiting voor spindelkoppelstuk	9558	453,72	549,00
(aanbevolen wielen: 4.00-8, Honda koppelstuk noodzakelijk !)				
1 stuk	Cultivator 3-tands, verstelbaar van 14 tot 30 cm Diepteinstelling d.m.v. steunwiel	9052	143,81	174,00



Let op!


Tip voor de combi-verkruielaar:

Het steunwiel dient als dieptebegrenzer bij gebruik zonder verkruiemelrol.



F 560

	Omschrijving	Artikel-nr.	Euro excl. BTW	Euro incl. BTW
Overige grondbewerking				
	(aanbevolen wielen: 4.50-10, spindelkoppelstuk noodzakelijk !)			
1 stuk	Universele werktuigdrager met aansluiting voor spindelkoppelstuk max. werkbreedte 100 cm	9076	150,42	182,00
1 stuk	Aanaarder (zonder houder) hoogte- en breedte verstelbaar incl. traploze dieptebegrenzer	9573	127,28	154,00
1 stuk	Ganzevoetschaar	9077	31,41	38,00
1 stuk	Schoffelmess, haaks (links of rechts)	9078	31,41	38,00
1 stuk	Steunwiel, uit slagvast kunststof	9079	31,41	38,00
1 stuk	Houder voor alle bovenstaande aanbouwdelen	9080	14,05	17,00
1 set	Verende cultivatortanden (5 stuks) met 30 mm brede, verwisselbare scharen en passende houders (geen houders 9080 nodig!)	9081	109,09	132,00
Verticuteerhark met verende tanden				
1 set	Verticuteerhark met verende tanden incl. spatlap en glijshotel, Werkbreedte ca. 70 cm, Ø 28 cm, Ook passend voor F360	9238	233,06	282,00
1 set	Reserve tanden, (100 stuks) Complete montagemtijd ca. 30 min.	04031	70,25	85,00
1 set	Reserve tanden klaar gemonteerd op pvc-as, incl. roostertrommel. Compl. montagemtijd ca. 5 min.	04032	95,04	115,00



Universele werktuigdrager met schoffelmessen en ganzevoetscharen



Universele werktuigdrager met aanaarders



Cultivatortandenset


Gebruikerstip:


De universele werktuigdrager is aan alle tweewielige trekkers te monteren met een spindelkoppelstuk.

De verschillende werktuigen kunnen traploos ingesteld worden zodat de werktuigdrager horizontaal t.o.v. de bodem staat.

De fijnafstemming wordt met het spindelkoppelstuk gedaan.

Bij de uitvoering met aanaarders zijn geen steunwielen nodig omdat deze van een traploze diepteinstelling zijn voorzien.

Bij de uitvoering met schoffelmessen, ganzevoetscharen of cultivatortanden, is het verstandig steunwielen te monteren om de gewenste werkdiepte in te stellen.



Verticuteerhark

F 720



Fronttrekhaak



Ploeguitrusting, kantelploeg



Japanse ploeg

	Omschrijving	Artikel-nr.	Euro excl. BTW	Euro incl. BTW
	2-WIELIGE TREKKER Deze twiellerie trekker is niet meer leverbaar	F720 ¹		
1 stuk	¹ standaard met wielnaven 10921 Fronttrekhaak (geen standaard toebehoor)	10943	49,59	60,00
Ploeguitrusting bestaande uit:				
1 set	Wielen 5.00-12 / 4 PR Super-Japan-Profiel, Ø 540 mm	10926	318,19	385,00
1 set	Wielgewichten 68 kg, incl. bevestigingsset	10893	185,95	225,00
1 set	Kantelploeg 7" met voorscharen en spindelkoppelstuk	9563	412,40	499,00
1 stuk	Frontgewicht 23 kg, 2-delig, voor fronttrekhaak	11544	100,00	121,00
1 stuk	alternatief : Wentelploeg met voorscharen n.a.	9562	412,40	499,00
1 stuk	Japanse ploeg zonder voorschaar	9560	390,09	472,00
Freesuitrusting achteraanbouw, bestaande uit:				
1 set	Wielen 4.00-8 / 4 PR Super-Japan-Profiel Ø 440 mm	10924	173,55	210,00
1 set	Wielgewichten 8", 33 kg, incl. bevestigingsset	10939	123,97	150,00
1 stuk	Aanbouwfrees, compleet met toe- behoor. Werkbreedte 70 cm, verstelbaar op 60 cm. Werkdiepte ca. 12 cm	9521	1.396,70	1.690,00
1 stuk	Frontgewicht 23 kg, 2-delig, voor fronttrekhaak	11544	100,00	121,00

Let op: fronttrekhaak niet vergeten !

Let op!

Bij machines van dit type zijn voor het frezen en ploegen verschillende wielen met passende gewichten nodig.
Bij het ploegen bij voorkeur 5.00-12 met wielgewichten gebruiken om de trekkracht van de volledig te kunnen benutten.
Om te frezen bij voorkeur 4.00-8 gebruiken eventueel met wielgewichten.
Altijd een frontgewicht gebruiken.



Afb. toont F810 met
freesuitrusting

	Omschrijving	Artikel-nr.	Euro excl. BTW	Euro incl. BTW
Maaiuitrusting, achteraanbouw cirkelmaaier, bestaande uit: *)				
	(Trekker in achteruitversnelling gebruiken, stuurboom draaien !!!)			
1 set	Wielen 16 x 6.50-8 / 2 PR AS-trekkerprofiel, Ø 400 mm	10873	177,69	215,00
1 set	Wielgewichten 8", 33 kg, incl. bevestigingsset	10939	123,97	150,00
1 set	Wielnaven 35 mm)¹	10921	66,12	80,00
1 stuk	Cirkelmaaier, voor lang gras en hooiwinning, inschakelbaar vanaf stuurboom, met toebehoor. werkbreedte 65 cm,	9678		*)
Maaiuitrusting, achteraanbouw maaibalk, bestaande uit:				
	(Trekker in achteruitversnelling gebruiken, stuurboom draaien !!!)			
1 set	Wielen 16 x 6.50-8 / 2 PR AS-trekkerprofiel, Ø 400 mm	10873	177,69	215,00
1 set	Wielgewichten 8", 33 kg, incl. bevestigingsset	10939	123,97	150,00
1 set	Wielnaven 35 mm)¹	10921	66,12	80,00
1 stuk	Maaibalkaandrijving, vanaf stuurboom in- en uitschakelbaar	9709	962,81	1.165,00*)
1 stuk	UNI-SC maaibalk 107 cm incl. verstelbare glijsoffen	9721	400,83	485,00
Maaiuitrusting, achteraanbouw klepelmaaier, bestaande uit:				
	(Trekker in achteruitversnelling gebruiken, stuurboom draaien !!!)			
1 set	Wielen 16 x 6.50-8 / 2 PR AS-trekkerprofiel, Ø 400 mm	10873	177,69	215,00
1 set	Wielgewichten 8", 33 kg, incl. bevestigingsset	10939	123,97	150,00
1 set	Wielnaven 35 mm)¹	10921	66,12	80,00
1 stuk	Klepelmaaier 65 cm werkbreedte vanaf stuurboom in- en uit- schakelbaar. In hoogte verstelbaar	9684		*)

*) niet meer leverbaar



Afb. toont F560

Afb. toont F560
met maaiuitrusting (cirkelmaaier)



Afb. toon F560
met maaiuitrusting (Universeel-SC-balk)



Maaiuitrusting
(klepelmaaier)

F 720

	Omschrijving	Artikel-nr.	Euro excl. BTW	Euro incl. BTW
Een uitgebreid pakket aan grondbewerking vindt u op blz. 22 en 23 (Egge, Combi-Verkruijmlaar, Rooiploeg enz.)				
1 stuk	Spindelkoppelstuk 30 mm aansluiting	9636	97,52	118,00



Egge
zie blz. 22




Aardappelrooiplough
zie blz. 22



Combi-verkruijmlaar
zie blz. 22


F 720

	Omschrijving	Artikel-nr.	Euro excl. BTW	Euro incl. BTW
Winteruitrusting bestaande uit:				
1 set	Wielen 4.50-10 / 4 PR Super-Japan-Profiel, Ø 520 mm	10877	252,07	305,00
1 set	Wielgewichten 51 kg, incl. bevestigingsset	10878	159,51	193,00
1 stuk	Sneeuwschuif 100 x 50 cm, versterkte uitvoering 5-voudig verstelbaar, stalen ondermes, met aanbouwdelen	9267	326,45	395,00
1 stuk	Rubber opndermes, 15 mm dik gemonteerd	10738	29,75	36,00
1 stuk	Sneeuwschuif 120 x 50 cm, versterkte uitvoering 5-voudig verstelbaar, stalen ondermes, met aanbouwdelen	9763	351,24	425,00
1 stuk	Rubber ondermes, 15 mm dik gemonteerd	10756	37,19	45,00
1 stuk	Frontgewicht, 12 kg met houder voor sneeuwschuif	11547	60,33	73,00
Grondbewerking, overige				
1 set	Hakfrees 860 mm werkbreedte, 8-meskransen, verstelbaar op 620 en 460 mm, Ø 360 mm, incl. gewasbeschermers	9501	363,64	440,00



Let op!

Sneeuwschuif



Hakfrees



Winteruitrusting

Let op!

Gebruikerstip:

Machines van dit type zijn ook geschikt om op professionele schaal sneeuw te ruimen bij b.v. ziekenhuizen, scholen enz.

Aanbevolen uitvoering met brede banden, sneeuwkettingen en 51 kg / 68 kg (set) wielgewichten.
Het 12 kg frontgewicht op de sneeuwschuif verhoogt het gewicht op het rubber ondermes.

De F720 is een semi-professionele machine!

Bel ons indien u vragen heeft over toebehoer zodat wij u kunnen adviseren bij de juiste uitrusting!


F 810



Ploeguitrusting
(Kantelploeg)



Freesuitrusting



Hakfrees

	Omschrijving	Artikel-nr.	Euro excl. BTW	Euro incl. BTW
1 stuk	Fronttrekhaak (geen standaard accessoire)	10943	49,59	60,00
1 set	Wielnaven voor F810	10922	129,75	157,00
Ploeguitrusting, bestaande uit:				
1 set	Wielen 6.00-12 / 4 PR Super-Japan-Profiel	10894	355,38	430,00
1 set	Wielgewichten 68 kg, incl. bevestigingsset	10893	185,95	225,00
1 stuk	Kantelploeg 8" met voorscharen en spindelkoppelstuk	9564	571,90	692,00
1 stuk	Frontgewicht 23 kg, 2-delig, voor fronttrekhaak	11544	103,31	125,00
Freesuitrusting voor achteraanbouw, bestaande uit:				
1 set	Wielen 4.50-10 / 4 PR Super-Japan-Profiel, Ø 520 mm	10877	252,07	305,00
1 set	Wielgewichten 51 kg, incl. bevestigingsset	10878	159,51	193,00
1 stuk	Aanbouwfrees, compleet met toe- behoor. Werkbreedte 80 cm, verstelbaar op 70 en 60 cm. Werkdiepte ca. 12 cm	9520	1.400,83	1.695,00) ¹
1 stuk	Frontgewicht 23 kg, 2-delig, voor fronttrekhaak	11544	100,00	121,00
Overige, grondbewerking:				
1 stuk	Hakfrees 1080 mm werkbreedte 8 meskransen, verstelbaar op 840 mm,	9502	475,21	575,00) ¹
1 stuk	Spindelkoppelstuk 35 mm (standaard bij kantelploeg 9564)	9637	117,36	142,00
1 stuk	Verloopbus van 30 naar 35 mm	9638	8,26	10,00

)¹ zolang de voorraad strekt

**Een uitgebreid pakket aan grondbewerking vindt u op
blz. 22 en 23 (Egge, Combi-Verkruimelaar, Rooiploeg enz.)**

F 810

	Omschrijving	Artikel-nr.	Euro excl. BTW	Euro incl. BTW
Maaiuitrusting, achteraanbouw cirkelmaaier, bestaande uit: *)				
1 set	(Trekker in achteruitversnelling gebruiken, stuurboom draaien !!!) Wielen 4.50-10 / 4 PR Super-Japan-Profiel, Ø 520 mm	10877	252,07	305,00
1 set	Wielgewichten 51 kg, incl. bevestigingsset	10878	159,51	193,00
1 set	Wielnaven 44 mm	10922	129,75	157,00
1 stuk	Cirkelmaaier, geschikt voor lang gras en hooiwinning, werkbreedte 65 cm, compleet met toebehoren, inschakelbaar vanaf stuurboom	9678		*)
Maaiuitrusting, achteraanbouw klepelmaaier, bestaande uit:				
1 set	(Trekker in achteruitversnelling gebruiken, stuurboom draaien !!!) Wielen 4.50-10 / 4 PR Super-Japan-Profiel, Ø 520 mm	10877	252,07	305,00
1 set	Wielgewichten 51 kg, incl. bevestigingsset	10878	159,51	193,00
1 set	Wielnaven 44 mm	10922	129,75	157,00
1 stuk	Klepelmaaier 65 cm werkbreedte, vanaf stuurboom in- en uit- schakelbaar. In hoogte verstelbaar	9685		*)
Winteruitrusting, bestaande uit:				
1 stuk	Sneeuwschuif 120 x 50 cm, versterkte uitvoering 5-voudig verstelbaar, stalen onder- mes, met aanbouwdelen	9763	351,24	425,00
1 stuk	Rubber ondermes, 15 mm dik gemonteerd	10756	37,19	45,00
1 stuk	Frontgewicht, 12 kg met houder voor sneeuwschuif	11547	60,33	73,00



Afb. toont F560
(met cirkelmaaier)



Maaiuitrusting
(klepelmaaier)

Let op!

De F 810 is een professionele machine!
Bel ons indien u vragen heeft over toebehoor zodat wij u kunnen adviseren bij de juiste uitrusting!



Winteruitrusting

*) niet meer leverbaar

AANHANG- WAGEN





Omschrijving	Artikel-nr.	Euro excl. BTW	Euro incl. BTW
Aanhangwagen - staalplaat (stabiele uitvoering)			
Laadvermogen 300 kg, kipbaar, Voet- en handrem (trommelrem), VERZINKTE UITVOERING , Buitenmaat bak: 130 x 102 x 30cm Binnenmaat bak: 127 x 95 x 30 cm Wielen 145/70-8 blokprofiel Afneembaar achterschot Stalen bodem, kunststof zitting	9379	867,77	1050,00
Loofrek 30 cm hoog, 4-delig inclusief houders	9375	140,50	170,00
Bel voor vrachtkosten.			




KEIJSERS Aanbouwwerktuigen


 <p>Prijs per paar</p>	Omschrijving	Artikel-nr.	Euro excl. BTW	Euro incl. BTW
	<p>Wielen 3.50-5, trekkerprofiel, ingelaste zeskant naaf 23 mm, Ø 300 mm, gewicht 6,5 kg.</p> <p>Bij F210, 220 spoorverbreeders 11536 of 11540 gebruiken. Bij F620, F660 spoorverbreeders 10887 gebruiken Bij F810 spoorverbreeders 10886 gebruiken</p>	10932	120,66	146,00
 <p>Prijs per paar</p>	Omschrijving	Artikel-nr.	Euro excl. BTW	Euro incl. BTW
	<p>Wielen 4.00-8, trekkerprofiel lage nok, ingelaste zeskant naaf 35 mm, Ø 440 mm, gewicht 15 kg. Bij FG500, F360, F500 spoorverbreeders 10885 en bij F810 spoorverbreeders 10892 gebruiken.</p>	10896	161,16	195,00
	<p>Wielen 4.00-8, Super Japan profiel, ingelaste zeskant naaf 35 mm, Ø 440 mm, gewicht 15 kg Bij FG500, FJ500, F500, F501 wielnaven 10921 en spoorverbreeders 10885 gebruiken. Bij F560, F620, F630, F720 wielnaven 10921 monteren. Bij F810 wielnaven 10922 monteren.</p>	10923	173,55	210,00
 <p>Prijs per paar</p>	Omschrijving	Artikel-nr.	Euro excl. BTW	Euro incl. BTW
	<p>Wielen 4.00-8 Super-Japan-Profiel, aansluiting voor wielnaaf, Ø 440 mm. gewicht 20 kg.</p>	10924	173,55	210,00
	<p>Wielen 5.00-12, Super-Japan-Profiel, aansluiting voor wielnaaf, Ø 540 mm, gewicht 25 kg.</p>	10926	318,19	385,00
	<p>Wielen 4.50-10, Super-Japan-Profiel, aansluiting voor wielnaaf, Ø 520 mm, gewicht 28 kg.</p>	10877	252,07	305,00
	<p>Wielen 6.00-12, Super-Japan-Profiel, aansluiting voor wielnaaf, Ø 630 mm, gewicht 28 kg.</p>	10894	355,38	430,00
	<p>Bij F560, F620, F630, F720 wielnaven 10921 monteren. / Bij F810 wielnaven 10922 monteren.</p>			
 <p>Prijs per paar</p>	Omschrijving	Artikel-nr.	Euro excl. BTW	Euro incl. BTW
	<p>Wielen 13x5.00-6, gazonprofiel, brede banden, incl. wielnaven 23 mm zeskant, Ø 32 cm, gewicht 6,5 kg. Bij F360, FG500, FJ500, F501, F560, spoorverbreeders 10883 gebruiken. Bij F630, F720, spoorverbreeders 10887 gebruiken. Bij F810 spoorverbreeders 10886 gebruiken.</p>	10898	130,58	158,00
	<p>Wielen 16x6.50x8, gazonprofiel, brede banden, aansluiting v. wielnaaf, Ø 40 cm, gewicht 12 kg Bij F360, FG500, F500, wielnaven 10921 monteren en spoorverbreeders 10885 gebruiken. Bij F560, F620, F660 wielnaven 10921 monteren. Bij F810 wielnaven 10922 monteren.</p>	10872	177,69	215,00
 <p>Prijs per paar</p>	Omschrijving	Artikel-nr.	Euro excl. BTW	Euro incl. BTW
	<p>Wielen 16x6.50-8 / 2 PR, AS-trekkerprofiel, Ø 400 mm, aansluiting voor wielnaaf</p>	10873	177,69	215,00
	<p>Brede band, bijzonder geschikt voor maaibalken, cirkelmaaier en klepelmaaier. Bij F360, FG500, F500, wielnaven 10921 monteren en spoorverbreeders 10885 gebruiken. Bij F560, F630, F720 wielnaven 10921 monteren. Bij F810 wielnaven 10922 monteren. (exclusief afgebeeld wielgewicht)</p>			

	Omschrijving	Artikel-nr.	Euro excl. BTW	Euro incl. BTW
Prijs per paar	Wielgewichten voor 3.50x5 (10933), gewicht 15 kg	10938	77,69	94,00
	Wielgewichten voor 4.00-8 (10923 en 10896), gewicht 40 kg (niet afgebeeld)	10895	123,97	150,00
	Wielgewichten voor 4.00-8 / 16x6.50-8 (10924, 10873 en 10874) gewicht 33 kg	10939	123,97	150,00
	Wielgewichten voor 4.50-10 (10877), gewicht 51 kg.	10878	159,50	193,00
	Wielgewichten voor 5.00-12 (10926), 6.00-12 (10894) en 23x10.50-12, gewicht 68 kg.	10893	185,95	225,00
	alle gewichten inclusief bevestigingsmateriaal			


	Omschrijving	Artikel-nr.	Euro excl. BTW	Euro incl. BTW
Prijs per paar	Geschikt voor zeer fijne verkruiemeling van de grond. Door de lage gronddruk, waardoor minder insporing ontstaat, zijn deze verkruiemelwielen onmisbaar bij gebruik van de graszaaimachine (9650). Ø 340 mm, werkbreedte ca 80 cm, gewicht 22 kg. Voor o.a. F360, F500, F560, F630, F660, F720, F810	9602	495,04	599,00
	Bij F360, FG500, F500 wielnaven 10921 monteren en spoorverbreeders 10885 gebruiken. Bij F560, F620, F660 wielnaven 10921 monteren. Bij F810 wielnaven 10922 monteren.			

	Omschrijving	Artikel-nr.	Euro excl. BTW	Euro incl. BTW
Prijs per paar	<u>Spoorverbreeders voor FG205 (ronde as 17 mm)</u>			
	Voor wielen 10932, 10934, 10898	11538	42,98	52,00
	<u>Spoorverbreeders voor F200, F210, F220 (ronde as 20 mm)</u>			
	Voor ijzeren wielen 10874	11534	49,59	60,00
	Voor wielen 10932, 10934, 10898	11536	49,59	60,00
	<u>Spoorverbreeders voor FG500, F360, F500, FJ500, F560 (zeskant 23 mm)</u>			
	Voor wielen 10919, 10932, 10934 en 10898.			
	lengte 2x17 cm, 23 mm zeskant	10883	49,59	60,00
	Voor wielen 10923, 10896, 11535, 9602 ² , 10872 ² , 10877 ²	10885	84,30	102,00
	lengte 2x35cm. Gewicht 3 kg. 23/35 mm zeskant	10889	101,66	123,00
	Idem, 2x40 cm			
	Spoorverbreder met aangelaste naaf	10920	66,12	80,00
	(2 wielnaven 10921 gebruiken)			
	<u>Spoorverbreeders voor F600, F700, F630, F660, F720 (zeskant as 26 mm)</u>			
	Voor wielen 10919, 10933 en 10898, gewicht 1,5 kg,			
	lengte 2x18 cm. 26/23 mm	10887	80,99	98,00
	Standaard model, gewicht 1,7 kg, lengte 2x23 cm.			
	buitenmaat 35 mm	42401	61,98	75,00
	Extra lang model, gewicht 3 kg, lengte 2x40 cm			
	buitenmaat 35 mm	10890	81,82	99,00
	<u>Spoorverbreeders voor F800, 810 (zeskant as 30 mm)</u>			
	Voor wielen 10919, 10933 en 10898,			
	gewicht 2,2 kg. lengte 2x19 cm. 30/23 mm	10886	132,23	160,00
	Voor wielen 10923 en 10896, 10892, gewicht 2,2 kg.			
	lengte 2x25 cm. buitenmaat 35 mm	10892	136,36	165,00
	Standaard model, gewicht 4 kg, lengte 2x30 cm.			
	buitenmaat 44 mm	42410	195,04	236,00
	<u>Wielnaven</u>			
	Binnenmaat 35 mm (standaard accessoire bij			
	F560, F600, F660, F720) stalen uitvoering	10921	66,12	80,00
	Binnenmaat 44 mm (standaard accessoire bij			
	F800, F810) gietijzeren uitvoering	10922	129,75	157,00

Notities:



Notities:





De aangegeven trekkeruitrusting is een aanbeveling omdat vele andere combinaties mogelijk zijn. Vraag naar de mogelijkheden. Het kan voorkomen dat een werktuig niet uit voorraad leverbaar is. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Ofschoon deze brochure met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden, terwijl wijzigingen blijven voorbehouden. Uit deze uitgave mag niets worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Keijsers TEF Nederland VOF.

Geldig van 01/01/2019 tot 31/09/2019



Uw dealer: