



Accessoires Hiver
2018/19

Lame à neige **PROFESSIONNEL**

Lame à neige professionnel pour tracteurs tondeuses

Changer l'angle de la lame directement à partir du siège de votre tracteur tondeuse n'as jamais été aussi facile. Il vous suffit de soulever le levier de sélection d'angle, et de faire pivoter la lame sur son axe. Vous avez le choix entre 5 positions : gauche / mi-gauche / centre / mi-droite / droite.

- 5 Positions réglable directement du siège
- La lame est montée sur une plaque à ressort, permettant d'éviter d'abîmer la lame et le tracteur si vous heurtez un obstacle.
- Incl. racleuse en acier et en caoutchouc
- Incl. cadre de montage et matériel de montage



Dimensions : 118 x 50 cm

HONDA HF2417 / 2620 / 2622 / 2213		No. 4228
HONDA HF2315 (construit à 09/2012)	385 mm largeur du cadre	No. 4227
HONDA HF2315 (construit à partir de 10/2012)		No. 4238
HONDA HF2113	365 mm largeur du cadre	No. 4225
AGS 105/106 et EFCO 106/24		No. 4232
Castelgarden TWIN-CUT Junior (92cm)	385 mm largeur du cadre	No. 4227
Castelgarden XD140		No. 4237
Castelgarden TWIN-CUT (102 et 122 cm)		No. 4228
Castelgarden TWIN-CUT Junior (92cm)	365 mm largeur du cadre	No. 4225
Husqvarna CTH / YTH Serie		No. 4230
John Deere X300R / 305R		No. 4233
John Deere X130R / 135R / 155R		No. 4234
MTD 450/500er Serie		No. 4229
MTD 900er Serie (Cup-Cadet / Wolf Typ 92.160 H)		No. 4235
Sabo 92H / 107H / 107S		No. 4234
Viking T5 et T6		No. 4231
Viking T5 et T6 en EFCO 105/20H	construit à partir de 2014	No. 4249



699,-



Attention!

Nous vous vous conseillons de faire exécuter le premier montage par votre distributeur (environ 30 minutes). Ensuite le montage et démontage sont possibles sans outils !

Lame à neige **PROFESSIONNEL XL**

Lame à neige XL professionnel pour tracteurs tondeuses

Changer l'angle de la lame directement à partir du siège de votre tracteur tondeuse n'as jamais été aussi facile. Il vous suffit de soulever le levier de sélection d'angle, et de faire pivoter la lame sur son axe. Vous avez le choix entre 5 positions : gauche / mi-gauche / centre / mi-droite / droite.

- 5 Positions réglable directement du siège
- La lame est montée sur une plaque à ressort, permettant d'éviter d'abîmer la lame et le tracteur si vous heurtez un obstacle.
- Incl. racleuse en acier et en caoutchouc
- Incl. cadre de montage et matériel de montage
- Leviers de manipulation plus longs
- Cadre de montage renforcé

Dimensions : 138 x 50 cm

HONDA HF2417 / 2620 / 2622		No. 4228XL
AGS 105/106 et EFCO 106/24		No. 4232XL
Castelgarden TWIN-CUT (102 u. 122 cm)		No. 4228XL
Castelgarden 4WD	construit à partir de 2011	No. 4236XL
Husqvarna CTH/YTH Serie		No. 4230XL
John Deere X300R / X305R		No. 4233XL
KUBOTA GR 1600 II		No. 4239XL
Viking T6		No. 4231XL
Viking T6 et EFCO 105/20H	construit à partir de 2014	No. 4234XL



Attention!

Lame à neige et cadres de montage sont également disponibles séparément. Appelez-nous pour plus d'informations !

Lame à neige **STANDARD**

Chasse-neige à soulever depuis le siège du conducteur.

- Déplacement latéral gauche / droite sur la lame de neige
- Ajustage latéral 5 niveaux
- Protection contre surcharge avec ressort de support (la pelle culbute en touchant un obstacle)
- Incl. racleuse en acier et en caoutchouc
- Incl. cadre de montage et matériel de montage



540,-

Dimensions : 118 x 50 cm

HONDA HF 2113 / Castelgarden TWIN-CUT Jr. 92cm	365 mm largeur du cadre	No. 4240
HONDA HF 2315	(tout les ans)	No. 4242
HONDA HF2417 / 2620 / 2622 / 2213		No. 4243
Castelgarden TWIN-CUT Junior (92cm)	385 mm largeur du cadre	No. 4241
Castelgarden TWIN-CUT (102 u. 122 cm)		No. 4243
Castelgarden XD 140 (84cm)		No. 4253
AGS 105/106	315 mm largeur du cadre	No. 4247
Alpina BT 102		No. 4252
EFCO 106/24		No. 4249
Husqvarna CTH/YTH Serie		No. 4245
John Deere X 300 / 305R		No. 4248
John Deere X135R / 155R / Sabo 62H / 107H / 107S		No. 4254
MTD 450/500er Serie		No. 4244
MTD LT5er Serie		No. 4250
MTD 900er Serie (Cup-Cadet / Wolf Typ 92.160 H)		No. 4251
Viking T5 et T6	construit à partir de 2014	No. 4246

Pour les „petits” tracteurs de jardin

Chasse-neige à soulever depuis le siège du conducteur.

- Déplacement latéral gauche / droite sur la lame de neige
- Ajustage latéral 5 niveaux
- Protection contre surcharge avec ressort de support la pelle culbute en touchant un obstacle
- Incl. racleuse en acier et en caoutchouc
- Incl. cadre de montage et matériel de montage

475,-

Dimensions : 105 x 40 cm

Castelgarden XD 140 (84 cm) (et tondeuses de jardin identiques)
Husqvarna CTH 126 / YTH 126 (et tondeuses de jardin identiques)


No. 4222
No. 4223



Lame à neige **STANDARD**




Un "PLUS" pour votre lame à neige standard.



Angle réglable directement à partir du siège du tracteur par retrofit câble et la tige

Montage simple à lame de neige de la série standard.



No. 4255

69,-

Lame à neige **HOBBY**

Chasse-neige à soulever depuis le siège du conducteur.

- Déplacement latéral gauche / droite sur la lame de neige
- Ajustage latéral 5 niveaux
- Incl. racleuse en acier et en caoutchou
- Incl. cadre de montage et matériel de montage

(Première installation dans l'atelier 20 minutes)



Dimensions : 100 x 40 cm

Castelgarden – tondeuses à siège..... No. 4204
p.e. HONDA HF 1211 / Brill / Motec / Viking etc.

379,-

Lame é neige pour **FRAISES À NEIGE**

- Ajustage latéral 5 niveaux
- Incl. racleuse en acier et en caoutchouc
- Incl. cadre de montage et matériel de montage
(Première installation dans l'atelier 15 minutes)



Dimensions: 100 x 40 cm..... 4155
Apte pour 80 cm largeur de bac.


334,-

Dimensions: 75 x 40 cm..... 4156
Apte pour 62 cm largeur de bac.

324,-

socles disponibles:

No.	longueur	hauteur	modèle
4150	140	140	p.e. HS 622, MTD
4151	140	170	p.e. HS 760 / 970 double patron de trous
4152	140	120	p.e. Husqvarna



setprijs

41,-



ROBALON-bloc glissantes No. 4153
p.e. HONDA HS 622 - HSS 970

prix par paire

39,-



Chaîne en croisillons
14x4.00-6 No. 4214

prix par paire

139,-

ollinger
SCHNEEKETTEN SNOW CHAINS

Chaîne en croisillons de neige

Marque A voie chaîne en croisillons de qualité approuvée

- Fabriqué en Allemagne / longue durée de vie
- Résistant à l'usure grâce au durcissement de la surface

Roues: No. Prix par paire

15 x 6.00-6 4215

129,-

16 x 6.50-8 4216

155,-

18 x 8.50-8 / 4218

184,-

18 x 9.50-8

20 x 8.00-8 4220

184,-

20 x 10.00-8 4221

198,-



Masses de roues

pour roues 8" - roues avec alvéole de soupape

poids par couple 33 kg

incl. matériel de fixation

(également possible de monter en roues 10")

No. 4212

Prix par paire

136,-



Pneus intérieurs et extérieurs

Pneu extérieur avec profil de tracteur 18 x 9.50-8/4 PR.....4213

83,-

Pneu intérieur avec soupape (TR13)4214

19,-

Chrochet d'attelage pour tracteur tondeuse

pour remorques, épandeurs, rouleaux etc.



No. 4207

HONDA HF 2216 / 2315-2622 /

Castelgarden 102/122 cm / Castelgarden 4WD

55,-



No. 4208 *

HONDA HF 2216 /

2315-2622 /

Castelgarden 102/122

cm / Castelgarden 4WD

88,-

* Avec bille de 50 mm
pour petite remorque
de voiture.

Lame à neige pour motoculteurs

Regardez également nos accessoires d'hiver pour motoculteurs et motobineuses !
(Demandez notre catalogue ou regardez sur www.keijsers.com)



Lame à neige pour Micro tracteurs

Également pour les lames neiges pour des tracteurs compacts nous sommes votre interlocuteur!



Prix de vente inclusifs
21% TVA en vigueur

vosre revendeur :

www.keijsers.com

